

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท่าย จำนวน ๑ คัน

ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ตั้งอนุมัติจ่ายทดแทนเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท่าย น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในตำบลท่าแร่ และทดแทนรถคันเก่าที่ทรุดโทรมเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานมายาวนาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พัยพฤกษ์)


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


- ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
- ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐. ไม่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการและหรือกำลังจะเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการเกินจำนวนตามที่ กวพ. กำหนด


- ๑๑. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- ๑๓. ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

คุณลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบอัดท้าย ตอนท้ายหลังแกงติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าหัวแกงพนักงานสามารถนั่งได้ทั้งหมดรวม ๓ คน และมีช่องว่างด้านหลังสำหรับคนนั่งได้หรือวางสิ่งของได้ ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิก ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ ตัวรถและชุดถังบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิกผลิตในประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ในกิจกรรมขอบข่ายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมและน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพ์สัญญาณวับบวาสีเหลืองบนหัวแกง ไฟสัญญาณเตือน ติดแถบสะท้อนแสง ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดเฉพาะดังนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอาพล สีสว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวีรภาพ สีแดง)
พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวณัฐริยา พัยพฤกษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑. ลักษณะเฉพาะของตัวรถยนต์

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
- ๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุรับสัญญาณ AM/FM และเครื่องเล่น CD/DVD หรือดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓ ระบบกระจกไฟฟ้า ติดฟิล์มกรองแสงด้านในหัวเก๋งรอบทุกด้าน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ๑.๔ ตัวรถยนต์ผู้ผลิตดำเนินการตามการส่งเสริมนวัตกรรมหรืออนุรักษ์พลังงานหรือระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบเอกสารแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๑.๕ ตัวรถผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายชื่อตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกที่มีศูนย์บริการอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและต้องจัดหาหรือสำรองอะไหล่ให้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยยื่นเอกสารในวันเสนอราคา และบริการหลังการขายเพื่อความรวดเร็วในการนำรถเข้าบำรุงรักษาหรือเข้าซ่อมเพื่อให้งานด้านบริการเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
- ๑.๖ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ๔ จังหวะ ๖ สูบ เรียงโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง (คอมมอนเรล) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือยูโร ๓ โดยแนบใบรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑.๗ หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๑.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกจากผู้ผลิต แสดง รุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และต้องระบุหัวข้อกำหนดของคุณลักษณะลงในแคตตาล็อก โดยคุณลักษณะทั่วไปสามารถค้นหาได้ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือโซเซียลมีเดียให้ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบในวันยื่นข้อเสนอราคา

๒. ระบบควบคุมต่างๆ สมรรถนะของรถ

- ๒.๑ คลัตช์เป็นแบบแห้งควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๓ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ๒.๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พัพพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ๒.๕ กงล้อหรือกระทะล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ยางล้อผลิตในปีปัจจุบันหรือเดือนที่ผลิตไม่มากกว่าหกเดือนนับถึงวันส่งมอบ และช่วงล่างมีระบบกันสะเทือนแบบและโช้คอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบเบรคแบบลม และมีระบบเบรคมือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๗ ตัวรถสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมและรับน้ำหนักรวม ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกขยະเต็มสมรรถนะ (GORSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๘ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๒.๙ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์
- ๒.๑๐ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๒.๑๑ มีสัญญาณไฟครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๒.๑๒ มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อรถถอยหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ชุดตู้บรรทุกขยະมูลฝอย

- ๓.๑ ชุดตู้บรรทุกขยະมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยະมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๓.๒ พื้นตัวถัง (Body Floor) ใช้เหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) หรือดีกว่าผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร โดยสามารถทนการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิมแดง สามารถทนทานการกัดกร่อนได้จริง ผนังด้านข้าง และด้านบน (Body Floor) สร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยแนบผลทดสอบการกัดกร่อนเพื่อตรวจสอบว่าใช้เหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) โดยระบุวัสดุมาให้ชัดเจน ในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๓.๓ ผู้เสนอต้องแนบแบบแปลนแสดงรายละเอียดตามคุณลักษณะ การคำนวณความจุขยະมูลฝอย มาในวันยื่นข้อเสนอราคา โดยต้องแนบแบบที่วิศวกรรับรองพร้อมหลักฐานของผู้รับรองให้ชัดเจน
- ๓.๔ ผู้เสนอต้องแนบรูปภาพสีถึงบรรทุกขยະก่อนติดตั้งและหลังติดตั้ง ขั้นตอนการผลิตจนถึงการพ่นสี มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๓.๕ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถมีที่จับมือเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๖ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยະมูลฝอยมีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ
- ๓.๗ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงานโดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยະมูลฝอยจนกระทั่งทำการอัดขยະมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ
- ๓.๘ การเชื่อมตัวถังข้างเชื่อมต้องผ่านการทดสอบหรืออบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยแนบเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๓.๙ ตู้บรรทุกขยະติดแถบสะท้อนแสง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน ISO ตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด โดยแนบแคตตาล็อกและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พยัพพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ๓.๑๑ จุดผู้บรรจุทุกขณะผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ได้รับการรับรอง ในกิจการ และขอบข่ายของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๓.๑๒ ผู้เสนอต้องแจ้งชื่อผู้ผลิตและแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ประกอบการพิจารณาชุดถังบรรจุทุก ขยะ การพันสี มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๓.๑๓ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ไทย โดยให้แสดงหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๓.๑๔ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกจากผู้ผลิต แสดง รุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ของคุณลักษณะลงไปใบ แคตตาล็อกเพื่อใช้ในการพิจารณา มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔. จุดอัดขยะมูลฝอย

- ๔.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงาน ด้วยระบบ ไฮดรอลิก โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ ภายในจุดอัดขยะมูลฝอย
- ๔.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ชุดใบอัด และ ใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบี หล่อลื่นกันสึกหรอได้
- ๔.๓ พื้นรองรับขยะสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔ ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) แผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๕ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) หรือ ดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง
- ๔.๖ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึมโดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
- ๔.๗ ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดอัดขยะมูลฝอยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิก สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยแนบใบแสดง เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พัทพ์ฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๕. ชุดคายขยะมูลฝอย

- ๕.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิก ที่ใช้แบบ Telescopic Cylinder ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น มีระยะชักไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมนำเอกสารมาแสดง เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
- ๕.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดต้องพันขอบด้านท้าย เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างและสะดกในการซ่อมบำรุง
- ๕.๓ แผ่นดันขยะสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี (ซิงค์) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- ๕.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก ในวันยื่นข้อเสนอ
- ๕.๕ ชุดยกอัดท้ายเพื่อดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิก ชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มอก.๔๗๕ - ๒๕๓๘ หรือมาตรฐาน ISO โดยแนบใบแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันยื่นข้อเสนอราคา หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้แสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๖. ระบบไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิก

- ๖.๑ เป็นระบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสือปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อมีลูกปืนรองรับเพลลาขับได้รับกำลังเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (Side PTO)
- ๖.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด (Max Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๖.๓ ระบบไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้กับรถบรรทุกขยะอัดท้าย ต้องแนบแคตตาล็อกให้ชัดเจนและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๖.๔ ชุดปั๊มไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ในกิจการและขอบข่ายของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยแนบใบรับรองมาตรฐานในวันยื่นข้อเสนอ
- ๖.๕ ผู้เสนอต้องแจ้งชื่อผู้ผลิตและแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ประกอบการพิจารณาชุดปั๊มไฮดรอลิกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๖.๖ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้แสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๖.๗ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกจากผู้ผลิต แสดง รุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ของคุณลักษณะลงไปแคตตาล็อกเพื่อใช้ในการพิจารณามาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พยัพพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๗. ระบบสัญญาณไฟเตือนและไฟฉุกเฉิน

- ๗.๑ ด้านบนหัวกึ่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฟไซเรนบาร์ LED สีเหลือง ชนิดแผงพร้อมขายึด ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. มีแรงดันไฟ ๒๔ v มีโหมดการกระพริบไม่น้อยกว่า ๕ แบบ โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๗.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟวับวาบแบบหมุน LED จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- ๗.๓ ด้านท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินลูกศรบอกเบี่ยงทางมีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ LED มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรเดียวกันมีแสงลักษณะเป็นลูกศรสามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๗.๔ ติดตั้งสปอร์ตไลท์ LED ส่องสว่างกระพ้อรองรับขยะ ด้านข้างทั้งสองของตัวรถติดตั้งสปอร์ตไลท์ LED โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๗.๕ สัญญาณไฟวับวาบ ไฟฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ หรือ ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยนำมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๗.๖ การติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องตามกรมการขนส่งกำหนด
- ๗.๗ หากผู้เสนอไม่ใช่อุตสาหกรรมต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้แสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๘.๑ การพ่นสีภายนอก(กำหนดภายหลัง) พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงโพลียูรีเทน ๒k ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยก่อนดำเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการพ่นสีทุกครั้ง (ภาพถ่ายต้องเห็นหมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์)
- ๘.๒ สีทับหน้า (สีจริง ๒K) ผ่านมาตรฐาน JIS CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรค รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยแนบเอกสารแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๘.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พ่นกันสนิมทับด้วย EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยแนบเอกสารแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา พร้อมประกอบภาพถ่าย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พยัพพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ๘.๔ พันสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ได้บังโคลนหน้า และได้บังโคลนหลัง พันสีกันสนิมด้วยบอดี้ซูดหรือทือบโค้ด หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมีเอกสารรับรองการพ่นระบบชุดเงิน
- ๘.๕ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว " องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ " บริเวณขอบกระจกด้านบนหน้ารถ ขนาดความสูงของอักษรไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- ๘.๖ พันสีตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ไว้ด้านนอกบริเวณประตูทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ (กำหนดภายหลัง) ได้ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ โดยพันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทน
- ๘.๗ การพ่นข้อความอื่น สี ขนาด (กำหนดภายหลัง) บริเวณตู้บรรทุกษะทั้ง ๒ ข้าง (ถ้ามี) โดยพันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทน

๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | | |
|------|---|-------------|
| ๙.๑ | ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๒ | แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามจับ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๓ | บล็อกและประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๔ | เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษารถตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๕ | คู่มือการใช้รถ/คู่มือการตรวจเช็คบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๖ | กระบอกอัดจารบี | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๗ | สายพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๘ | ชุดประแจรวม สำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๘ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร พร้อมกล่องเหล็กสำหรับใส่เครื่องมือ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๙ | ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๐ | คีมล๊อค | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๑ | ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๒ | ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด ๑.๕ ปอนด์ | จำนวน ๑ ถัง |
| ๙.๑๓ | ค้อนปอนด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ปอนด์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๔ | ไขควงตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๕ | ปั้มน้ำแรงดันสูง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๖ | กล้องบันทึกภาพ หน้า-หลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙.๑๗ | กล้องพร้อมจอมองภาพขณะถอยโดยให้ติดตั้งให้เรียบร้อยในวันส่งมอบรถ | จำนวน ๑ ชุด |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอำพล สีสว่าง)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวีรภาพ สีแดง)
 พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวณัฐริยา พัยพฤกษ์)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑๐. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๑๐.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบ ผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานของทางราชการที่มีขีดความสามารถให้การรับรอง ในขอบข่าย การออกแบบ และพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซมตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุก ขยะมูลฝอย กระบอกล้อไฮดรอลิก ต้องแนบเอกสารในการรองรับมาตรฐานมายื่นในวันยื่นข้อเสนอ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ ผลิต ช่างต้น
- ๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกฉบับจริงรถบรรทุกขยะมูลฝอย กระบอกล้อไฮดรอลิก และสัญญาแม่พิมพ์ถูกเงิน มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
- ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุกขยะภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุในเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐(ศูนย์จุดสองศูนย์)
- ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุตามสัญญาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้ควรได้ดั้งเดิม ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๑๐.๕ ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันสัญญาอัตราร้อยละ ๕ ของราคาพัสดุตามสัญญามอบไว้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เพื่อเป็นหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว
- ๑๐.๖ ในวันส่งมอบรถบรรทุกผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังพร้อมทดสอบ
- ๑๐.๗ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ก่อนเบิกจ่ายเงินตามสัญญา ค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมด ให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งหมด
- ๑๐.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อาจจะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการผลิตในระหว่างการผลิต หรือให้ผู้ขายส่งข้อมูลทางช่องทางออนไลน์เป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อติดตามตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน
- ๑๐.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดให้ยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฏฐริยา พยัพพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วงเงินในการจัดหาพัสดุ

เงินงบประมาณจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เกณฑ์การพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่พิจารณาผลตามเกณฑ์ราคา

การแสดงความคิดเห็น

๑. รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลเทคนิค นี้ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ ผู้ซื้อจะนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผย และให้ส่งเอกสารฉบับจริงลงนามให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและแนบหนังสือรับรองบริษัท คำวิจารณ์ แคตตาล็อก ของผู้วิจารณ์ และผู้ที่มีได้ทักท้วงและไม่ได้เข้ายื่นข้อเสนอไม่แสดงตัวตนและหลักฐานหรือเข้าระบบยอมไม่ใช้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ใช้ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายกับการประกาศจัดซื้อหรือจ้างโครงการนี้แต่อย่างใด ผู้ยื่นข้อเสนอหากไม่ได้วิจารณ์ไว้ไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนดและรายละเอียดได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งหากแนบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณาและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎกระทรวง

๒. ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยตัว ต้องส่งหนังสือฉบับลงลายมือชื่อฉบับจริงป้องกันการกลั่นแกล้งแนบผู้มีอำนาจพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้แสดงความคิดเห็น เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง แนบแคตตาล็อกหรือเอกสารตัวแทนจำหน่าย เพื่อตรวจสอบหากในกรณีมีผู้ทักท้วง หรือ อ้างว่าเป็นผู้มีอาชีพชาย จะได้พิจารณา จากแคตตาล็อก ของผู้วิจารณ์ ที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งหากไม่มีการนำเสนอเข้ามาด้วย จะเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อเท็จจริง โดยส่งหนังสือฉบับจริงแสดงความคิดเห็น มาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และทางเว็บไซต์ www.taraeng.go.th สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ติดตามสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๗๘ ๒๐๘๗

เว็บไซต์หน่วยงาน อบต.ท่าแร่ www.taraeng.go.th

*****หมายเหตุ***** สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรภาพ สีแดง)

พนักงานราชการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัฐริยา พัยพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ